

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 3752701CHI

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Beton towarowy C30/37**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **3752701CHI**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Beton do konstrukcji wykonywanych na miejscu, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ABET” Sp. z o. o., ul. Jerzmanowska 16, 54-530 Wrocław
Polska**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska norma wyrobu: **PN-EN 206+A2:2021-08; PN-B-06265:2022-08 + A2:2025-08**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
**Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
AC157
157-UWB-333**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe:	Uwagi:
Klasa wytrzymałości na ściskanie	C30/37	
Klasy ekspozycji	XC1;XC2;XC3;XC4;XS1;XD1;XD2;XF1;XA1;XMI;XM2	
Klasa zawartość chlorków	Cl 0,20	
Uziarnienie Dmax	8 mm	
Klasa konsystencji	S4	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Wrocław, dnia 2 października 2025 r.

.....
(miejsce i data wydania)

LABORATORIUM "ABET"

mgr inż. Andrzej Czapiński

.....
(imię, nazwisko oraz stanowisko)